

economia

6

Isontina

Ribolla

DOSSIER:

Ribolla gialla vitigno di frontiera

RAPPORTI:

I vini DOC e IGT: le produzioni del 2000

EUROFLASH

I pionieri dell'Euro





la ribolla gialla

vitigno di frontiera

a cura di **Claudio Fabbro**

Cenni storici ed origini

"Antichissimo vitigno coltivato in Friuli-Venezia Giulia nelle province di Gorizia e Udine, nelle colline slovene della "Goriska Brda" e, per il passato, in Istria. Trattasi di un vitigno autoctono della provincia di Gorizia; per taluni Autori la Ribolla corrisponderebbe all'"Avola" dei romani. Altri sostengono che il "Pucinum" romano avesse come base la Ribolla.

Passando alla storia relativamente più recente, numerose sono le citazioni del "Vino Ribolla" come vino di qualità primaria tra i diversi vini del Collio, usato spesso come "rappresentanza" in

segno di omaggio ed amicizia agli illustri personaggi del momento."

Così esordisce Angelo Costacurta nella sua preziosa ricerca "RIBOLLA" che gli valse il premio "RISIT D' AUR 1977" e che riassumiamo da "AGRICOLTURA DELLE VENEZIE" n° 8/1978. Prosegue l'Autore: "Ricco di citazioni a tale proposito è il Dalmasso, nel III° volume della sua già citata "Storia della vite e del vino"; dagli "Annali del Friuli" di F. di Manzano, si ricorda che nel XII secolo il Friuli forniva alla Repubblica di Venezia la Ribolla del Collio.

In un documento di compraven-

dità di un terreno sito in comune di Barbana nel 1376, si precisa che da tale appezzamento il colono ricavava "sex urnas raboli". La presenza del vino Raibola (o Ràbola) dell'Istria e del Collio, nel Friuli, risulta anche da un documento stilato ad Udine nel 1324. Il 1327 viene malinconicamente citato come un'annata di scarsa produzione di vini, soprattutto di vino "Ribolla".

La Ribolla veniva offerta come segno di devozione ai luogotenenti al loro primo ingresso in città, o devozione ad illustri personaggi in visita alle stesse; documentazioni in tal senso risalgono agli anni 1365-1368-1393. Come

segno di omaggio, nel 1565 il Comune offriva al Patriarca Marguardo, per la sua prima venuta ad Udine, un'orna del vino Ribolla (vegiete Rabioli); nel 1568 offriva al Duca di Baviera 28 bocce di Malvasia e 26 bocce di Rabiola. Inoltre il Senato Veneto invia all'Imperatore Carlo V "do bote de vin" di Rosazzo (Ribolla). La fama della Ribolla ebbe così modo di espandersi, tanto che verso la fine del '300 il "Rainfald" era variamente decantato da cronisti e poeti tedeschi. Lo stesso Boccaccio cita la Ribolla in una sua requisitoria contro gli eccessi della gola.

La predilezione tedesca per questo vino porta il Duca Leopoldo III di Austria, sempre secondo il Dalmasso nell'opera citata, a chiedere che nell'atto di dedizione della città di Trieste, venga inserita la clausola che obbligava la città a rifornirlo annualmente di 100 orne di vino Ribolla del migliore. Tale clausola doveva essere molto diffusa nei contratti di pace o di dedizione tra le città, dato che secondo il "Codice diplomatico istriano" dell'anno 1384, anche la isola di Istria, dove a quei tempi la Ribolla era diffusa, doveva al comando di S. Maria di Aquileia "urnas centum duas de Ribolio solito".

Costacurta ricorda che: "Nel "Libro del Cancelliere" fiumano A. di Francesco de Reno, si può trovare una ordinanza datata 28.12.1446, contro coloro che commettevano la frode di smerciare del vino "forensem" "dicentias quod sit Ribola cum non sit". La protezione di cui godeva tale vino risulta anche da un documento della città di Fiume del



1445, in cui si disponeva che ogni partita di Ribolla fosse accompagnata da una dichiarazione ufficiale del luogo di provenienza. Si hanno anche notizie dell'evoluzione del prezzo del vino Ribolla: nel 1365 l'orna di vino Ribolla venne pagata nel Comune di Udine 50 grossi; nel 1365 la Rabiola veniva pagata 21 piccoli la boccia, per passare nel 1407 a 2 denari la boccia e così via. La città di Pavia, inoltre, nel 1390 stabiliva la tassa di un fiorino per ogni brenta di vino Ribolla importata".

Più volte il wine maker e giornalista friulano Walter Filiputti cita la Ribolla nei suoi scritti sul "Vigneto Friuli". Tra l'altro nel suo pregevole "TERRE, VIGNE E

VINI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA (1983) egli ricorda che "il vitigno ha diversi sinonimi: "Rebolla"; "Ribuèle"; "Ràbuele"; "Ribuèle zale"; "Ribolla di Rosazzo"; "Raibola"; "Ràbola"; "Rèbula" (nella parte slovena del Collio). Secondo Filiputti "è uva da sempre coltivata in Friuli. Il primo documento risale alla fine del Medioevo, il lontano 1299 e si riferisce a degli atti del notaio Ermanno di Gemona in "Notariorum Joppi". Trattasi di un contratto di vendita. La sua coltivazione doveva essere estesa se nel 1376, in un documento di compravendita sito in comune di Barbana (Collio), si precisa che da tale appezzamento il colono ricavava "sex urnas rabioli". La presenza di tale varietà era diffusa sia sulle nostre colline che in Istria ed è confermata da un documento stilato a Udine nel 1324. E nel tracciare il profilo dell'annata 1327 la si definisce di scarsa produzione di vini, soprat-

La Ribolla gialla di Oslovica (famiglia Primasic)



tutto di vino Ribolla. Era la Ribolla il vino che veniva offerto dal Comune di Udine ai luogotenenti quando facevano il loro primo ingresso in città: documentazioni in tal senso risalgono al 1364, 1368, 1393. Il Comune stesso decise, per difendere e garantire il vino, di emanare, nel 1402, la nuova riforma dello statuto dei giurati della Città. E tale statuto riguardava anche il controllo del vino: "Gli osti non possono tenere vasi di capacità minore di una boccia (litri 0,6) e debbono vendere il vino secondo il calmiere fissato, e dare la misura giusta; giurino ogni quattro mesi non avervi posto allume di rocca, specialmente nella rabiola (Ribolla), nè possono mescolare vino terzano o comune con rabiola de colli oppur d'Istria, nè con vino straniero". E sempre il Comune di Udine offriva in segno di omaggio al Patriarca Marquardo, per la



prima volta a Udine, un'orna del vino Ribolla: era il 1565; nel 1568 al duca di Baviera venivano donate 28 bocce di Malvasia e 26 di Rabiola.

E il Senato veneto, nell'ottobre del 1592, decretava di inviare all'Imperatore Carlo V, che stava per arrivare nel territorio della Repubblica, "do bote de vin" di Ribolla; il cronista ci assicura che l'Imperatore "gustò" molto il dono. Il vino era talmente conosciuto che lo stesso Boccaccio cita la Ribolla in una sua requisitoria contro gli eccessi della gola. Erano i tedeschi i grandi estimatori di tale vino; il duca Leopoldo III d'Austria chiede che nell'atto di dedizione della città di Trieste venga inserita la clausola che obbligava la città a rifornirlo ogni anno di 100 orne di Ribolla, e del migliore.

La Ribolla di Pradis (Maurizio e Marzia Buzzinelli, Cormons)



In tempi a noi più vicini - verso la fine del '700 - il medico Antonio Musnig nel suo "Clima goritiense" mette la Ribolla al primo posto tra i bianchi friulani. Dopo il

periodo di oscurantismo provocato dalla fillossera, dall'entusiasmo e forse dalla curiosità sollevata dai vini d'Oltralpe, la Ribolla sta riprendendo la sua giusta dimensione: viene coltivata unicamente in collina, (sia sul Collio che nei Colli orientali) e di essa si hanno due varietà: quelle più conosciute e in grado di dare il vino migliore: la Ribolla gialla, e quella verde, di minor pregio e pertanto poco diffusa. Esiste anche una Ribolla nera o "Pòcalza" (in sloveno) che dà origine allo "Schioppettino". Sin qui il Filiputti.

Ma torniamo al lavoro di Costacurta, il quale ricorda che: "La Ribolla è ancora importante verso la fine del '700, anche se A. Zanon, nel 1767, lamenta la decadenza dei vini italiani e tra questi la "Ribuole", che cedevano il passo all'avanzare dei vini francesi. Nello stesso periodo, il medico Antonio Musnig nel suo "Clima goritiense" ritiene la Ribolla (Rebulla), soprattutto quella di Rosazzo al primo posto tra i vini bianchi friulani, per dolcezza e generosità; la Ribolla è anche il vino più prodotto tra i bianchi del Collio. Ci informa inoltre che il vino Ribolla è molto ricercato dagli abitanti della Carinzia e Carniola.

Nel 1825 l'Acerbi cita fra le varietà coltivate nei contorni di Udine una "Ribolla verde" e una "Ribolla gialla". La diffusione del vitigno, anche in zone non tradizionali, risulta dalla "Ampelografia Provinciale Trevigiana" del

1869, dove risulta che sulle colline di Conegliano e Vittorio Veneto, si è introdotta verso il 1855 dal Friuli, la Ribolla bianca o Ribolla del Friuli.

Col nome di Ribolla bianca, viene elencata anche nel "Saggio di una ampelografia universale" (1877) di Giuseppe di Rovasenda.

Dall'"Elenco descrittivo dei vecchi vitigni coltivati nel Veneto" del G.B. Zava (1901) si può supporre l'esistenza di una "Ribolla bianca", di una "Ribolla nera" e di una "Ribolla verde".

Una descrizione ampelografica più recente si può trovare nell'"Atlante ampelografico" del G. Poggi (1939) relativa alla "Ribolla gialla", dove viene considerata, da tale Autore, sia come uva da vino che da consumo diretto. L'Autore ne consiglia la sostituzione con altri vitigni ritenuti in grado di fornire produzioni qualitativamente migliori (Tocai, Traminer ecc.).

Fino agli inizi del '900 la Ribolla veniva coltivata in tutto il Collio, anche in mescolanza con vecchi vitigni locali, tipo "POGROZNICA", "PICA", e "GLERA", fornendo un ottimo vino frizzante.

Negli anni '60, nella parte italiana del Collio, è venuto meno l'interesse per la Ribolla, crescendo, per contro, la simpatia per altri vitigni quali Tocai friulano, Pinot bianco e grigio, Sauvignon, Traminer e Riesling.

Nelle colline slovene invece si è creduto maggiormente nelle potenzialità del vitigno, che negli anni '80 rappresentava oltre il 65% della produzione totale. Solo nell'ultimo decennio l'introduzione di varietà "universa-



li" a bacca bianca è stata nella "GORISKA BRDA", prerogativa della generalità dei viticoltori.

Caratteristiche ed attitudini culturali

"La Ribolla, come precisa il Costacurta, è un vitigno di buona vigoria, che presenta una produzione abbastanza costante, soprattutto nei tipi "verde" e quello da lui ribattezzato "Castel Dobra". Questi ultimi due sono anche più produttivi del tipo "giallo", in quanto il grappolo è più compatto e meno soggetto alla colatura; sono però più soggetti alla botrytis, che comunque non arreca danni gravi, sia per una certa resistenza intrinseca di tale cultivar, sia perchè, di solito,

viene coltivata in zone di collina ventilate e ben soleggiate.

Per quanto riguarda l'adattamento ai vari portinnesti l'innesto della Ribolla su 420A, 3309, Rupestris du Lot e su Kober 5BB, non ha dato luogo a particolari inconvenienti.

Area di coltivazione e tecnica culturale

"La Ribolla - prosegue il Costacurta - è diffusa prevalentemente sul "Collio", sia nella parte italiana, sia e soprattutto, nella sua porzione slovena. Relativamente all'Italia, nel 1976, la superficie complessiva in coltura specializzata iscritta all'"Albo" risultava essere di circa 60 ettari di cui circa 12 in provincia di Udine e 48 circa in provincia di Gorizia. Nello stesso anno, la produzione complessiva denunciata si è aggirata sui 2.500 q.li (300 circa in provincia di Udine ed il rimanente in provincia di Gorizia). E' da tener presente che i dati

Augusto Stekar (padre della Ribolla di San Floriano) con Orietta Skak (prima reginetta del vino del Collio e produttrice della Ribolla di Glashana)



relativi alla provincia di Gorizia, per quanto riguarda le superfici e le produzioni, sono piuttosto approssimativi in quanto le denunce non riguardano specificatamente i vigneti di "Ribolla", ma, più genericamente, quelli denominati "Collio goriziano" che peraltro erano costituiti per circa la metà da "Ribolla gialla" (in uvaggio con "Tocai friulano" e "Malvasia istriana"). Ai quantitativi sopra citati bisognava naturalmente aggiungere quelli relativi ai ceppi, non in coltura specializzata, che alla fine degli anni '70 si trovava-

Ribolla... in diretto, dalla botte di Mario Bastiani in Savaian di Cormons



no sparsi nei vigneti di altre cultivar e che si possono valutare in qualche migliaio. I comuni di maggior coltivazione della "Ribolla gialla" sono in ordine decrescente: San Floriano del Collio, Gorizia (in particolare ad Oslavia), Dolegna del Collio, Cormons, Capriva e Mossa. Tale varietà è coltivata innestata, soprattutto su Kober 5BB. Ciò le conferisce una buona vigoria, ma la rende sensibile alla siccità, di



cui qualche volta soffre nelle zone collinari. Tale inconveniente un tempo era meno frequente dato l'uso di portinnesti quali la "Monticola", il 420A ed il 3309. La forma di allevamento quasi universalmente usata è il doppio capovolto, con il Guyot a seguire.

Nelle colline slovene i viticoltori, a partire dagli anni '60 si sono decisamente orientati, nei nuovi impianti, verso questo vitigno, rallentando, contrariamente a quanto è accaduto nel Collio goriziano la diffusione di altri vitigni quali il "Tocai friulano, il "Pinot bianco", il Merlot, ecc. La produzione di uva Ribolla in Slovenia si aggirava, alla fine degli anni '70, sugli 80.000 q.li, di cui circa 65.000 nella "Brda" e 15.000 circa, nella zona di Vipacco, con una superficie di vigneto, in coltura specializzata, rispettivamente di circa 750 e 150 ettari.

Le località di maggiore diffusione della Ribolla (Rèbula) rimane Castel Dobra (che ospita anche una Cantina Sociale che dal 1960 al 1990 ha valorizzato notevolmente il vitigno), Medana, Cosana, Quisca, San Martino, Bigliana, San Lorenzo, Cerò, Visgnavicco, Vedrigano (per la Goriska Brda) e Vipacco.

E' da notare anche, che in tali zone nel citato periodo erano destinati alla coltivazione di Ribolla, gli appezzamenti migliori e situati nelle parti più alte e

soleggiate delle colline. Il portinnesto maggiormente usato dopo il 1970 era il Kober 5BB, mentre per il passato era molto diffuso l'uso della Rupestris du Lot e del 420A. (Quest'ultimo in ripresa insieme all'SO4).

Anche qui la forma di allevamento più usata è il Guyot doppio, con sestri d'impianto di circa m 1,5 x 3, con una carica di circa 20-30 gemme per pianta ma gli imbottigliatori del "nuovo corso" post giugno 1991 - anno dell'indipendenza dall'ex Jugoslavia - scendono più verosimilmente a 10-15 gemme. Nelle zone più fertili è stato fatto qualche tentativo di impianti allevati con il sistema "Friuli" cui, imputando responsabilità nella diffusione del cosiddetto "Mal dell'Esca", si dedica sempre minor interesse.

Utilizzazione

Fin dai tempi più remoti la Ribolla è stata usata quasi esclusivamente per la vinificazione, salvo piccoli quantitativi, noti soprattutto col nome di "Rabuelat" usati per il consumo diretto.

Dopo i fasti e la rinomanza goduti dal vino di Ribolla nei secoli passati, agli inizi del '900 cominciarono per questo vino i tempi oscuri godendo fra le due guerre di una ben modesta fama qualitativa (Poggi, 1930) ed in effetti solo in un limitato numero di casi riusciva a raggiungere elevati livelli qualitativi. Da ciò la forte contrazione avvenuta nell'ultimo secolo delle sua area di diffusione, a favore di nuovi vitigni qualitativamente più quotati.

Oggi con l'avvento delle nuove tecniche di vinificazione, confortate dalle moderne attrezzature altamente funzionali di cui il tec-

nico può disporre, si ottengono vini Ribolla di notevole interesse in quanto impostati su una enologia di qualità, partendo da accurate vinificazioni ottenute decisamente "in bianco" e con la conservazione del vino in vasche di acciaio inossidabile. Tutto ciò è indispensabile per proteggere un tale vino "beverino", dalle nefaste azioni ossidanti di una irrazionale vinificazione. Il vino comunque è da considerarsi giovane e da utilizzarsi entro l'anno successivo alla vinificazione.

Nella Cantina di Castel Dobra si è cominciato a considerare la Ribolla come una buona base per la produzione di spumanti col metodo Charmat acquisendo negli anni '80 un consistente mercato la cui attuale contrazione è conseguenza della profonda evoluzione socio-economica territoriale, in cui pochi coldiretti di forte managerialità si sono progressivamente affiancati o sostituiti alla Cooperazione vitivinicola.

E' da ricordare inoltre l'interessante, sia pur limitato, impiego delle vinacce di Ribolla per la preparazione di una grappa di ottima qualità.

Una preziosa testimonianza ci viene ancora da Filiputti nel suo pregevole "Il Friuli-Venezia Giulia e i suoi grandi vini" (1997) in cui dedica ai vitigni autoctoni ampio spazio ed intitola:

"Ribolla : vino moderno perché antico"

"E' il vino che ha assistito e partecipato alla storia del popolo friulano degli ultimi settecento anni. E lo ha fatto spesso da prim'attore. Dal 1300 fino alla comparsa sulle scene del Picolit verso il 1770, la Ribolla, soprat-



tutto quella di Rosazzo, sarà il vino-bandiera del Friuli di allora." Così prosegue l'Autore:

"Vino capace di assecondare le infinite variabili di gusto che fino ad oggi si sono susseguite. Vinificato in purezza o con altre varietà, è uscito indenne da profonde critiche, come quelle

accumulato in tanti secoli di storia del gusto. Fino agli anni Trenta, afferma il Perusini, "quando la coltivazione della Ribolla era ancora abbastanza estesa, il vino venduto con quel nome era prodotto con una decina di varietà: "ribuele zale, ribuele verde, ribuelat, gran rap (detto anche pajé debits), agadene (agadele), pogruize, cividin, cividin garp, prosecco, coneute, glere gruesse, glere secie". Levi, già nel 1877, nella sua "Nota sul presente dell'Industria vinifera nel goriziano", sottolineava come "Ribolla fosse

"Ribolla... controcorrente"... a Scrlò, negli arci di terracotta, a cura di Marina Sgubin (a destra), Dolegna del Collio



espresse nel catalogo del 1863 dove si dice che per alcuni il pregio dei vini di Rosazzo era dovuto ad altre uve (e non alla Ribolla) e che "eziandio il vino del Coglio, quantunque passi sotto il nome di Ribolla deve la sua reputazione alle posizioni quanto mai favorevoli e ad altri profumati vitigni". Moderno e attuale perché immediato, semplice, facile e pulito; moderno e attuale per il suo enorme "bagaglio" culturale

nome generico di uve o di vini bianchi delle colline alla cui fattura concorrevano parecchi vitigni, fra cui soprattutto Ribolla e Glera". Sempre Levi, riconoscendo alla Ribolla di crescere bene nei terreni aridi e sterili di arenaria stratificata con ponka e magra marna, implicitamente affermava che la Ribolla era varietà adatta solo alle colline eoceniche, con vigneti in ottima esposizione. Ribolla che porta con sé tradi-

zioni ancora in uso, come quella di berla dolce. Fino agli anni Cinquanta-Sessanta, la Ribolla veniva raccolta molto tardi, anche a metà ottobre, per raggiungere concentrazioni zuccherine consistenti, finiva che, con l'arrivo dei primi freddi, si bloccava o rallentava di molto la fermentazione (infatti le cantine all'avanguardia dell'epoca erano dotate di riscaldamento e non del gruppo frigo come è in voga attualmente); prendeva vita così un vino piacevole, amabile, ricco di carbonica e pronto per esser bevuto ai Santi con le castagne. Poi le tecniche si affinarono fino ad arrivare alla filtrazione con i sacchi olandesi e alla messa in bottiglia ancora dolce per ottenere una leggera rifermentazione. Il successo di tale proposta divenne "moda" fino ad identificare ancora una volta con il nome Ribolla tutti i vini un po' dolci e torbidi che si vendevano nelle osterie per le feste dei Santi e che molto spesso Ribolla non erano. Poi la moda passò e si trasformò in tradizione che, seppur in tono minore, è ancora viva per i primi di novembre. Contro tale "piacere" intervenne la legge già nel 1865, con un avviso promulgato il 24 ago-



sto dalla Congregazione Municipale della R. Città di Udine a firma di P. Pavan che diceva: "A prevenire i danni che derivano alla salute dall'uso troppo precoce dei vini nuovi, l'inclita I. R. Autorità Provinciale ne vietava per il passato la vendita fino alla ricorrenza di S. Martino... A tutti è noto come il mosto non bollito (Ribolla) ed anche il vino, sebbene abbia percorsa una regolare fermentazione, quando non sia riposato per lunga serie di giorni e spogliato interamente delle parti eterogenee... e perciò l'onorevole Giunta Centrale di Sanità ha deliberato: Nelle osterie ed altri luoghi, ove se ne fa smercio minuto è proibita la vendita del mosto (Ribolla) e dei vini fin a tutto il mese di ottobre p.v.". Si beveva per la ricorrenza dei Santi e la sera dopo le celebrazioni dei Morti, con le castagne cotte nell'acqua con l'alloro e alla brace. Ribolla: vino dalle infinite capacità di rigenerarsi, fino a riemergere per meriti propri quando agli inizi degli anni Settanta, fu vinificato in purezza, presentato secco e proposto con convinzione sui mercati. Il successo raccolto, anche in campo internazionale, da questo vino antichissimo interpretato in chiave moderna, smentì - conclude Filippetti - i numerosi detrattori, confortando allo stesso tempo quel piccolo drappello di "tifosi" tra cui lo scrivente, che venne

contagiato dall'entusiasmo del prof. Perusini, che si era battuto sia per la sopravvivenza che per la diffusione poi di questo vino storico".

Ribolla nelle D.O.C.

In soli due disciplinari di produzione dei vini D.O.C. è possibile ritrovare la Ribolla gialla: Collio e Colli Orientali del Friuli.

Ad onore del vero quando venne emanato il D.P.R. 24.05.1968 di riconoscimento della D.O.C. Collio nello stesso veniva ricompresa la Ribolla gialla non già "in purezza", bensì riunita in un "uvaggio" che fotografava la situazione del Collio "classico" in cui almeno il 90% dei vigneti era costituito da vitigni a bacca bianca; le vecchie vigne erano in gran parte una miscela del "nostro" con Tocai friulano e Malvasia istriana.

Nel 1968 - nel Collio - il Pinot bianco era in grande accelerazione e c'era ancora spazio per gli aromatici (Traminer e Riesling). Pinot grigio e Chardonnay verranno in seguito, così come il Cabernet sauvignon.

Nei Colli Orientali, per contro, la Ribolla gialla sin dal primo disciplinare (D.P.R. 20.07.1970) era prevista in purezza e tale rimane anche ai giorni nostri.

Nelle successive modifiche del disciplinare e da ultimo con il D.P.R. 25.03.1998 (GU. n. 88 del 16.04.1998) il Collio, per mantenendo ed ampliando l'uvaggio ricomprensente la Ribolla, ha ammesso anche la tipologia in purezza aderendo, come era giusto, alle due scuole di pensiero.

La Ribolla a tavola

A proporre una Ribolla al di

La Ribolla di Ruttars, a cura di Silvio e Felix Jermann



sopra delle righe (vendemmia tardiva, affinamento in barrique) ci hanno pensato in pochi e con risultati ancora in via d'interpretazione. Come dire che ben altre sono le tipologie bianche (francesi acclimatate, prima ancora che autoctone) che nel "Vigneto Friuli" hanno i numeri per essere guidate dalla vinificazione all'invecchiamento.

La spumantizzazione ("Charmat" o "Classico") sembra aver attratto più i produttori sloveni della "Brda" che quelli di casa nostra.

Negli uvaggi la Ribolla gialla, per la sua "neutralità" e l'elevata acidità costituzionale è buona comprimaria, prima che protagonista.

In purezza evidenzia tutta la sua piacevole freschezza (vinificazione in bianco, affinamento in acciaio, controllo termico) che ne fa un partner ideale con tutti gli antipasti a base di pesce. Va servito fresco (7-9 gradi circa).

Ribolla nera

Vitigno che ha una limitatissima importanza in provincia perché è coltivato quasi esclusivamente nel territorio collinare e pedecollinare del comune di Prepotto e specialmente nella sua frazione di Albana.

Il Rovasenda cita una Ribolla nera a germoglio tormentoso e con foglia glabra, quinquelobata, proveniente da Udine.

La Ribolla nera, chiamata anche Pocalza, al di fuori del suo ambiente optimun, anche alla distanza di pochi chilometri, dà un vino che non possiede più quelle peculiari caratteristiche che lo rendono pregiato in quel di Prepotto con il nome locale



Germoglio: tozzo, fortemente appiattito, a sezione ellittica caratteristica, di colore verde bleu intenso, peloso. Foglioline terminali verde giallo, tendenti al bruno, glabre.

Tralci: numerosi e grossi a sezione ellittica, lisci. Internodi corti e medi. Nodi appiattiti, prominenti. Gemme grosse esporgneti, coniche e glabre.

Foglia: quinquelobata, di grandezza media. Tessuto consistente. Piana o leggermente revoluta. Pagina superiore di colore verde-giallo, carico. Pagina inferiore verde chiaro, leggermente cotonosa. Seno peziolare profondo, aperto o chiuso a margini sovrapposti. Seni laterali abbastanza profondi. Dentatura poco profonda, assai larga, ottusa. Nervature rilevate. Picciolo più lungo della nervatura centrale, di grossezza media.

Grappolo: grande, lungo, cilindrico o cilindro conico, alle vol-

di Schioppettino; da notare inoltre che non sopporta molto l'invecchiamento.

È vitigno quindi che, almeno ritengo, non è destinato a diffondersi ed è certamente di secondo merito.

Una caratteristica della Ribolla nera è che tarda moltissimo a fruttificare ed i ceppi debbono raggiungere almeno i sette anni per dare un regolare e talvolta abbondante prodotto.

Descrizione: uva nera da vino.

Vigore: fortissimo.

Resistenza alle malattie: soffre per la peronospora in genere ed è sensibilissima particolarmente a quella del grappolo.

Produttività: discreta e sicura.

Cormons, 1994: Maria Giovanna Elmi tiene a battesimo "Evola", la Ribolla di Angoris



te alato, serrato e semi-serrato. Peduncolo lungo, robusto, semilegnoso, di colore bruno. Raspo erbaceo, verde. Pedicelli di lunghezza media, sottili, erbacei. Acini medi, ellissoidi. Buccia di colore nero, non molto intenso, pruinosa, spessa, resistente, non tannica. Pennello piccolissimo, asciutto, incolore. Polpa semi-carnosa, dolce, a sapore semplice. Vinaccioli piccoli in numero da due a tre.

Caratteri del vino: di colore rosso violaceo intenso, profumato, vinoso, asciutto, fresco, leggermente tannico, di corpo. Tipo di vino da pasto comune.

Alcolicità: media gradi 10,5, minima gradi 9, massima gradi 11 (in volume al Malligand).

Acidità totale media: grammi 7 per litro (in acido tartarico).

Ribolla gialla

Certamente antichissimo vitigno friulano coltivato in collina nella provincia di Udine (zona collinare orientale) ed in quella di Gorizia (zona collinare del Collio).

Il dott. G. Perusini nelle sue "Note di vitivinicoltura collinare", riporta quanto scriveva il Ciconi nel 1862 (Udine e sua provincia); a pag. 512 si legge infatti che il comune di Udine usava donare vini ai luogotenenti nel loro ingresso in città ed era tradizione offrire Ribolla dei colli di Rosazzo.

Come vitigno ha dei pregi perché è vigoroso, produttivissimo, resistente alle malattie e di tardivo germogliamento. L'uva matura precocemente ed è ricca di mosto. Prima della grande guerra la Ribolla gialla ed altre varietà simili quali la Ribolla



verde, il Gran Rapp, l'Agadène, il Ribuelatt, costituivano la base della viticoltura della provincia di Gorizia, e delle province oltre confine ed i mosti ed i vini erano quotati e ricercati nell'ex Impero austro-ungarico. Oggi però, ricongiunti alla Patria, i territori collinari al di là dello Judrio, il problema viticolo ha colà assunto un nuovo aspetto ed i vini di Ribolla non possono certo reggere il confronto con quelli di altri vitigni di maggior merito. Ed i viticoltori del Collio hanno compreso e stanno orientando ben diversamente i loro impianti.

Nelle zone collinari meglio esposte la Ribolla gialla matura assai bene e produce vino discretamente alcolico, ma nelle zone più fredde, o comunque di piano, i vini sono assolutamente insufficienti. I filtrati dol-

ci di Ribolla (e purtroppo anche i non filtrati, liquidi torbidi ancora in fermentazione) sono ancora ben pagati e ricercati da una certa categoria di consumatori: i vini che se ne ottengono, se ben fatti, sono profumati, freschi, dissetanti, ma non hanno certamente alcun requisito di finezza.

Senza quindi voler arrivare a dare completo ostracismo al vitigno, lo riterrei coltivabile solo nelle migliori zone collinari, a costituire anche masse da taglio per tipi nettamente superiori quali il Tocai, il Traminer, il Riesling renano che, talvolta, riescono eccessivamente alcolici, profumati e di corpo.

L'uva di Ribolla gialla - conclude il Perusini - è invece ottima per il consumo diretto ed è richiesta; la poca resistenza ai trasporti non ne permette la diffusione che a breve distanza dai luoghi di produzione.

Descrizione: uva bianca da vino e da consumo diretto.

Vigore: splendido.

Resistenza alle malattie: buona; nelle annate piovose un po' sog-

Ribolla bonsai. Da sinistra Fabbro, Saini, Raccaro. Verona 1997



getta al marciume.
Produttività: buona e costante: opportuna sarebbe la selezione allo scopo di eliminare i ceppi soggetti a colatura.

Germoglio: di colore verde giallo, leggermente striato di bruno, glabro. Foglioline terminali verde giallo, glabre.

Tralci: numerosi, sottili, di colore giallastro; internodi medi.

Foglia: di media grandezza, intera o trilobata, rotondeggiante, piena, con margini leggermente increspatisi. Pagina superiore liscia, di colore verde chiaro. Pagina inferiore di colore verde più intenso, glabra. Nervature rilevate. Tessuto poco consistente. Seni laterali appena marcati. Seno peziolare chiuso anche con margini sovrapposti, raramente aperto. Dentatura minuta, acuta, mediamente profonda. Picciolo



più corto della nervatura centrale.

Grappolo: medio, o grande, cilindrico, o cilindrico-conico, molte volte asimmetrico, serrato. Peduncolo medio, erbaceo, di colore leggermente giallo. Raspo erbaceo. Pedicelli cortissimi, erbacei. Pennello grosso, incolore. Acini grandi, quasi sferici. Buccia giallo dorata a maturazione completa, splendida, poco resistente, sottile. Polpa dolce, sciolta. Vinaccioli piccoli, in numero di due.

Caratteri del vino: di colore paglierino chiaro, tendente al verdognolo, mediamente alcolico,

asciutto, fresco, vinoso, abbastanza armonico. Vino comune da pasto.

Alcolicità: media gradi 9,5, massima gradi 11, minima gradi 9 (in volume al Malligand).

Acidità totale media: grammi 5,5 per litro (in acido tartarico).

Note e riferimenti bibliografici

- (1) Costacurta A. (1978) : "Ribolla" - Agricoltura delle Venezie n. 8;
- (2) Filiputti W. (1983) : "Terre, Vigne e Vini del Friuli-Venezia Giulia";
- (3) Costacurta A. (1978) : "Ribolla", op. cit.;
- (4) Poggi G. (1939) : "Atlante Ampelografico";
- (5) Costacurta A. (1978) : "Ribolla", op. cit.;
- (6) Ibidem;
- (7) Filiputti W. (1997) : "Il Friuli-Venezia Giulia e i suoi grandi vini";
- (8) Ibidem.

Dolegna, 1993, 2° "Fieste de Ribuele"



IGT 1999

	VARIETA'	superficie	quintali
GORIZIA	RIBOLLA GIALLA	3,64.79	355,33
UDINE	RIBOLLA GIALLA	14,62.60	833,02

SITUAZIONE AL 31.12.98 e 31.12.99						ESITI DELLA VENDEMMIA 1998 E 1999		
numero aziende iscritte	superficie (Ha)	massima produzione ottenibile		denunce uve	produzioni denunciate			
		uva (Q.li)	vino (HI)		uva (Q.li)	vino (HI)		
ZONA D.O.C. "COLLIO"								
1998 E 1999								
98	RIBOLLA GIALLA	104	396963	4366,62	3056,66	96	3404,85	2383,39
99	RIBOLLA GIALLA	108	415695	4572,67	3200,89	94	3308,89	2316,26
%	VAR % 99/98	3,8	4,7	4,7	4,7	-2,1	-2,8	-2,8
ZONA D.O.C. "COLLI ORIENTALI-ROSAZZO"								
1998 E 1999								
98	RIBOLLA GIALLA	4	2,90.01	232,01	162,41	2	40,00	28,00
99	RIBOLLA GIALLA	4	4,76.00	380,80	266,56	4	358,50	250,95
%	VAR % 99/98	0,0	64,1	64,1	64,1	100,0	796,3	796,3
ZONA D.O.C. "COLLI ORIENTALI-CIALLA"								
1998 E 1999								
98	RIBOLLA GIALLA	1	2,93.00	234,40	164,08	1	224,00	156,80
99	RIBOLLA GIALLA	1	2,93.00	234,40	164,08	1	194,00	135,80
%	VAR % 99/98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,4	-13,4
ZONA D.O.C. "COLLI ORIENTALI DEL FRIULI"								
1998 E 1999								
98	RIBOLLA GIALLA	81	45,92.22	5051,44	3536,05	72	3722,98	2606,10
99	RIBOLLA GIALLA	83	45,96.05	5055,66	3538,99	69	3073,96	2151,78
%	VAR % 99/98	2,5	0,1	0,1	0,1	-4,2	-17,4	-17,4

SITUAZIONE AL 31.12.98 e 31.12.99						ESITI VENDEMMIE 1998 E 1999		
numero aziende iscritte	superficie (Ha)	massima produzione ottenibile		numero denunce uve	produzioni denunciate			
		uva (Q.li)	vino (HI)		uva (Q.li)	vino (HI)		
ZONA D.O.C. "COLLIO" (GORIZIA)								
1998 E 1999								
98	TOTALE GENERALE	2030	1536,89.80	168624,90	118014,10	1773	126010,31	88192,44
99	TOTALE GENERALE	2040	1562,90.64	171484,03	120015,41	1773	112223,20	78538,99
%	VAR % 99/98	0,5	1,7	1,7	1,7	0,0	-10,9	-10,9
ZONA D.O.C. "COLLI ORIENTALI DEL FRIULI" (UDINE)								
1998 E 1999								
98	TOTALE GENERALE	2474	2001,73.30	216369,40	151459,70	2018	144697,36	101288,46
99	TOTALE GENERALE	2459	2001,99.94	216461,33	151524,12	1994	131294,74	91906,66
%	VAR % 99/98	-0,6	0,0	0,0	0,0	-1,2	-9,3	-9,3

